

 	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 1 / 5
		Version : 2
		Datumn : 3/9/2009
		Ersätter : 9/3/2009
FRIONETT POWER		104500

1 NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

PRODUKTNAMN : FRIONETT POWER
 Rekommenderad användning: Koncentrerad universellt rengöringsmedel
 LEVERANTÖR:
 Namn: DEHON SERVICE
 Adress : 26, Avenue du Petit Parc
 94683 VINCENNES cedex
 Telefonnummer : +33 (0)1 43 98 75 00
 Telefaxnummer : +33 (0)1 43 98 21 51
 e-mail : ContactFDS@dehon.com
 Avdelning att kontakta : Avdelning "Säkerhetsdatablad" - TEL : +33(0)1 49 83 53 00
 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER : TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER (24h/24) : +44 (0)208 762 8323
 NÖDSITUATIONER : Giftinformationscentral : INRS/ORFILA (Frankrike) : +33 (0) 1 45 42 59 59

2 FARLIGA EGENSKAPER

VIKTIGASTE FARLIGA EGENSKAPER :
 Skadliga effekter på människors hälsa : Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
 Irriterar ögonen och huden.
 Miljöeffekter: Utgör ingen särskild miljörisk, förutsatt att rekommendationerna i avsnitt 13 om avlägsnande iaktas, liksom tillämpliga nationella eller lokala föreskrifter
 - Brand eller explosion: Antändlig vätska
 Produktens klassificering : Enligt Europeiska gemenskapens kriterier är denna produkt klassad som:
 - BRANDFARLIGT
 - HÄLSOSKADLIG
 - IRRITERANDE

3 SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

BEREDNING :

Farliga beståndsdelar:

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	Klassificering
2-butoxietanol	: 25 till 50 %	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	Xn; R20/21/22 Xi; R36/38
Propan-2-ol	: 2.5 till 10 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	F; R11 R67 Xi; R36
Fet etylalkohol	: 10 till 25 %	71060-57-6	----	----	Xi; R36

4 FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning : För ut personen i friska luften
 Konstgjord andning vid behov
 Vid symtom, sök läkare.
 Kontakt med hud : Tag av alla nedstänkta kläder och skor.
 Tvätta med tvål/vatten
 Kalla på läkare i händelse av rodnad eller irritation
 Kontakt med ögonen : Skölj omedelbart med rikligt med vatten under lång tid och håll ögonen öppna med
 ögonlocken väl åtskilda
 Rådgör med en ögonläkare i händelse av ihållande irritation
 Förtäring : Skölj munnen med vatten
 Försök aldrig få personen att kräkas
 Uppsök omedelbart läkare.
 Visa detta formulär. Om det inte går, visa förpackning eller etikett.

DEHON SERVICE

26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France

Olyckshändelse : +44 (0)208 762 8323

 	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 2 / 5
		Version : 2
		Datumn : 3/9/2009
		Ersätter : 9/3/2009
FRIONETT POWER		104500

5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel :	Alkoholfritt skum Pulver Koldioxid (CO ₂)
Icke lämpliga släckningsmedel :	Inget enligt vår kännedom. Vid brand i närheten använd lämpliga släckmedel
Specifika risker :	Under brandförhållanden bildas farliga gaser.
Specifika metoder :	Släckningsvätskor ska förvaras väl instängda Använd vattendimma för att kyla ned de kärl som exponeras för värmen
Skyddsutrustning för brandmän :	Andningsmask med eget oberoende syresystem Hela kroppen ska skyddas

6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga försiktighetsåtgärder :	Supprimera alla antändningskällor Undvik kontakt med huden och ögonen. Andas inte in ångorna
Miljöskyddsåtgärder:	Håll inte ut vätskan i avlopp eller floder Låt inte produkten sprida sig i omgivningen
Saneringsmetoder :	
- Neutralisation :	Absorberas med: - torr sand eller torr jord - inert absorberande material.
- Sanering:	Tvätta golvet med rinnande vatten
- Omhändertagande av avfall :	Eliminera genomdränkta material i enlighet med gällande föreskrifter

7 HANTERING OCH LAGRING

HANTERING	
Tekniska åtgärder:	Ventilation Jorda utrustningen. Använd verktyg som inte avger gnistor
Andra åtgärder:	Undvik kontakt med huden och ögonen Undvik inandning av ånga Förbjudet att röka Undvik ackumulerad statisk elektricitet Inga flammor, inga gnistor. Eliminera alla källor till gnistor
LAGRING	
Lagringsvillkor:	
- Rekommenderas :	Lagra: - i en torr lokal med god ventilation - i skydd för alla gnistkällor - skilt från alla värmekällor. - i skydd för direkt solljus - behållaren ska vara noggrant tillsluten
Förpackningsmaterial:	
- Rekommenderas:	Originalförpackning

8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Tekniska åtgärder:	Säkerställ att arbetsstationen har god ventilation Punktutsug av ångor vid emissionsplatsen.
Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen :	
- Frankrike :	2-butoxietanol :

DEHON SERVICE

26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France

Olyckshändelse : +44 (0)208 762 8323

 	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 3 / 5
		Version : 2
		Datumn : 3/9/2009
		Ersätter : 9/3/2009
FRIONETT POWER		104500

8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD /...

- EEC	VME : 9.8 mg/m ³ (2 ppm) VLE : 147.6 mg/m ³ (30 ppm) Isopropanol : VLE : 980 mg/m ³ (400 ppm)
- Tyskland :	2-butoxietanol : VME : 98 mg/m ³ (20 ppm) VLE : 246 mg/m ³ (50 ppm)
- USA (ACGIH) :	Isopropanol : MAK-värde : 500 mg/m ³ (200 ppm) 2-butoxietanol : MAK-värde : 98 mg/m ³ (20 ppm) Isopropanol : TLV(TWA) : 200 ppm - TLV(STEL) : 400 ppm 2-butoxietanol : TLV(TWA) : 20 ppm
Personliga försiktighetsåtgärder :	
- Andningsskydd :	Vid otillräcklig ventilation: Skyddsmask med patron av typ A
- Händernaskydd :	Skyddshandskar av butylgummi och nitrilgummi Skyddshandskar av neopren
- Ögonskydd :	Skyddsglasögon (vattentäta)
- Hudskydd :	Kläder till huvuddelen i bomull
Gemensam nödutrustning:	Ögondusch
Arbetshygien :	Tvätta händerna efter varje hantering Det är inte tillåtet att äta, dricka och röka under användning

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikalisk tillstånd :	Vätska
Färg :	rosa
Lukt :	Med doft
pH-värde :	8.00 (i befintligt skick)
Specifikationer för antändlighet:	
Flampunkt :	30 - 55 °C
Ångtryck :	< 110 kPa
Densitet :	0.955 g/cm ³ vid 20 °C
Löslighet :	
-i vatten :	Kan blandas i alla proportioner

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil under normala användningsförhållanden
Farliga reaktioner :	
Betingelser som bör undvikas :	Undvik kontakt med : Värme Gnistor Äppen eld

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet :	Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
Lokala effekter:	Irriterar ögonen och huden.
Specifika effekter :	
Carcinogenicitet :	Ingen carcinogen effekt

 	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 4 / 5
		Version : 2
		Datumn : 3/9/2009
		Ersätter : 9/3/2009
FRIONETT POWER		104500

12 EKOLOGISK INFORMATION

Inga uppgifter finns tillgängliga :

Inga uppgifter finns tillgängliga
Låt inte produkten sprida sig i befintligt skick i omgivningen

13 AVFALLSHANTERING

PRODUKTAVFALL:

Destruktion/eliminering:

Följ den lagstiftning och de bestämmelser, beslut etc. som gäller

NEDSMUTSADE FÖRPACKNINGAR:

Destruktion/eliminering:

Efter rengöring ska de återvinnas eller elimineras i en godkänd anläggning

ANMÄRKNING :

Förbrukaren uppmärksammas på att lokala bestämmelser för deponering av avfall kan förekomma.

14 TRANSPORTINFORMATION

INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER :

UN No

1993 - BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Propan-2-ol)

Landa transportera :

- Järnväg/landsväg (RID/ADR) :

Klass: 3
Klassificeringskod: F1
Märkning : 3
Förpackningsgrupp : III
ID-nummer för fara : 30
Begränsade mängder : LQ7

Hav transporterigen :

Klass: 3
Förpackningsgrupp : III
Märkning : 3
FS : F-E, S-E

Flygtransport :

Klass: 3
Förpackningsgrupp : III
Märkning : 3

ANMÄRKNING:

Ovannämnda föreskrifter är de som gällde när formuläret upprättades
Men med hänsyn till en eventuell modifikation av de bestämmelser som styr transporten av farliga ämnen och i de fall då den VIB som ni besitter skulle vara äldre än 12 månader rekommenderas en verifikation av deras giltighet hos er

15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning :

Farliga beståndsdelar :

Innehåll :
2-butoxietanol

Symbol(er) :



R-Fras(er) :

Xn : Hälsoskadlig
R10 : Brandfarligt
R20/21/22 : Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R36/38 : Irriterar ögonen och huden.

S-Fras(er) :

S23 : Undvik inandning av ånga
S26 : Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S36/37 : Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

DEHON SERVICE

26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France

Olyckshändelse : +44 (0)208 762 8323

 	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 5 / 5
		Version : 2
		Datumn : 3/9/2009
		Ersätter : 9/3/2009
FRIONETT POWER		104500

15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER	/...
---------------------------------	------

ÖVRIGA BESTÄMMELSER :	S46 : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
FÖRORDNING EG nr 648/2004 :	Innehåll : - Nonjontensider : 5 % och däröver, men mindre än 15 % - Parfym - d-Limonen
Frankrig :	Arbetsjukdomar (tabeller nr 84) : gäller Klassade anläggningar : 1431-1432-1433-1434
ANM:	Vi rekommenderar att man tar hänsyn till samtliga åtgärder eller bestämmelser som kan vara tillämpliga, vare sig de är internationella, nationella eller lokala. Vi vill fästa användarens uppmärksamhet på att det kan finnas andra bestämmelser som kompletterar dessa föreskrifter Den information om bestämmelser som anges i detta avsnitt tar enbart upp de huvudsakliga föreskrifterna som är specifikt tillämpliga på den produkt som är föremål för FDS De grundläggande gemenskapstexter som anges är föremål för uppdateringar och inlemmas i nationell rätt

16 ANNAN INFORMATION

* Ytterligare information :	Produkt som enbart är avsedd för professionell användning För ytterligare information om denna produkt se den tekniska anvisningen eller kontakta säljteamet i ditt område Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Text av R-Fraser av § 3	R11 : Mycket brandfarligt. R20/21/22 : Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R36 : Irriterar ögonen. R36/38 : Irriterar ögonen och huden. R67 : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
* Uppdaterat :	Ändringar anges med en asterisk (*)

Detta formulär kompletterar de tekniska bruksanvisningarna, men ersätter dem inte. De upplysningar som ingår är grundade på våra kunskaper om den berörda produkten vid det datum då uppdateringen ägde rum. De anges i god tro.
Vi vill för övrigt fästa användarens uppmärksamhet på de risker som eventuellt finns då en produkt används för andra ändamål, än för de som den utvecklades för. Uppdateringen befriar inte i något fall användaren ansvaret att känna till samtliga lagtexter som reglerar dennes verksamhet. Det är användarens fulla ansvar att vidta de försiktighetsåtgärder som är förknippade med produktens användning. Samtliga de föreskrifter som nämns har enbart som syfte att hjälpa användaren att uppfylla sina skyldigheter vid användning av en farlig produkt.

Denna uppräknin skall inte betraktas som fullständig. Den fråntar inte användaren ansvaret att försäkra sig om att han uppfyller övriga skyldigheter som framgår av andra texter än de som anges här och reglerar innehav och användning av produkten, för vilken han är ensam ansvarig.

Slut på dokumentet